

Das exklusive Steinassortiment

STONE[®]
Collection





STEIN

Vielfalt 2024/2025

SEIT MEHR ALS 20 JAHREN BIETEN WIR
IHNEN EXKLUSIVE UND INNOVATIVE
DESIGNKONZEPTE. DAMALS WIE HEUTE
WOLLEN WIR SIE NUR MIT DEN BESTEN
IDEEN UND PRODUKTEN VERSORGEN.
STÖBERN SIE IM NEUEN KATALOG UND
LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN!

DER KATALOG 2024/2025.

In unserem neuen STONE Collection Katalog finden Sie nicht nur unsere gewohnt qualitativ hochwertigen Produkte, sondern auch ein innovatives Steinkonzept, das zwei starke Steinfamilien (Rubin & Granat) zu einem exzellenten System verbindet und zugleich neue attraktive als auch einnehmende Steinbilder und Wohlfühloasen hervorbringt. Nähere Informationen finden Sie auf den Seiten 6–7.

EXKLUSIVE PRODUKTE.

Alle Markenprodukte aus dem umfassenden Sortiment der STONE Collection erhalten Sie exklusiv bei ausgewählten Fachhändlern.

WIR TRAGEN VERANTWORTUNG.

Sämtliche Produkte aus unserem umfangreichen Stein-Programm sind Qualitätsprodukte österreichischer Produzenten.

Dies erzeugt Nachhaltigkeit, sichert heimische Arbeitsplätze, und die Wertschöpfung bleibt zu 100 Prozent im eigenen Land.

ALLES AUS EINER HAND.

Neben dem breiten Spektrum an attraktiven Gestaltungselementen umfasst unser Leistungsprofil selbstverständlich auch kompetente Fachberatung, exakte Angebotslegung sowie einen professionellen, raschen Service. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



VERFÜGBARKEIT UND LIEFERSICHERHEIT.

Die STONE Collection Markenprodukte sind überwiegend als Lagerware vorrätig. Das bedeutet für unsere Kunden rasche Verfügbarkeit und damit Liefersicherheit aller STONE Collection Produkte. Das garantiert termingerechte Anlieferung ohne Zeitverlust direkt an Ihre Baustelle.

*Unser umfassendes Angebot
an Gestaltungsmöglichkeiten rund
um Ihr Eigenheim wird Sie in
Staunen versetzen.*

www.stone-collection.at

STONE[®]
Collection



FROST-TAUSALZ-BESTÄNDIG
Die Stein-Oberseite ist voll frost- und tausalzbeständig.



FROSTBESTÄNDIG
Dieses Produkt der STONE Collection ist frostbeständig.



BEGEHRBAR
Das Produkt ist für normale Personenbelastung ausgelegt.



BEFAHRBAR
Diese Steine sind PKW-belastbar und können befahren werden.

INHALT

& Überblick



RUBIN <i>Der Moderne</i>	PFLASTER	10-11
	PFLASTER XL	12-13
	PLATTE	14-15
	STUFENPLATTE	14-15
	ZAUNSTEIN	16-17
	MULTISTEIN	18-19
	BÖSCHUNGSSTEIN	20-21
	BÖSCHUNGSSTEIN GESPALTEN	20-21
	BLOCKSTUFE	22-23
	RANDLEISTE	22-23
	ROBOTER MÄHKANTE	22-23
GRANAT <i>Der Urige</i>	PFLASTER	26-33
	MULTISYSTEMSTEIN	
OPAL <i>Die Architektonische</i>	PLATTE	34-37
	STUFENPLATTE	
TOPAS <i>Der Handliche</i>	BÖSCHUNGSSTEIN	38-39
TECHNIK	VERLEGEBEISPIELE	40-55
	HINWEISE	



KOMBIFORM

Durch den Austausch einzelner Steine werden Kreuzfugen vermieden.



CE-KENNEZEICHNUNG

Die Produktherstellung entspricht den geltenden europäischen Richtlinien.



HEIMISCHES PRODUKT

Garantierte 100 % Produktherstellung in Österreich.

STONE[®]
Collection

RUBIN

Der Moderne



PFLASTER



PFLASTER XL



PLATTE



STUFENPLATTE



ZAUNSTEIN



MULTISTEIN



BÖSCHUNGSSTEIN



BÖSCHUNGSSTEIN
GESPALTEN



ROBOTER
MÄHKANTE



RANDLEISTE



BLOCKSTUFE

GRANAT

Der Urige



PFLASTER



MULTISTEIN

Rubin Zaunstein Abdeckplatte / terragrau



2 STEINFAMILIEN

+ 3 FARBEN

+ 13 ELEMENTE

= frei kombinierbar

Rubin Zaunstein / terragrau

Granat Multistein / terragrau

Rubin Blockstufe / terragrau

Granat Pflaster / terragrau

Das innovative
STEINKONZEPT

RUBIN & GRANAT – STONE COLLECTION
HAT DEN „MODERNEN RUBIN“ UND DEN
„URIGEN GRANAT“ DURCH EIN GEMEINSAMES
TRENDIGES FARBSYSTEM VEREINT. DIESE
DURCHDACHTE STEININNOVATION ERMÖGLICHT
AUSSERGEWÖHNLICHE KOMBINATIONEN DURCH DAS
UMFANGREICHE ELEMENTE-ANGEBOT. ENTDECKEN
SIE DAS STEINKONZEPT, DAS ALLE GESTALTERISCHEN
ANWENDUNGEN ERMÖGLICHT UND BEDÜRFNISSE
RUND UM IHR HEIM PERFEKT ABDECKT.

STONE[®]
Collection

STONE[®]
Collection



RUBIN

Der Moderne

DER GERADLINIGE DESIGNPFLASTERSTEIN
ENTFALTET SOWOHL IN SYNERGIE MIT ALTER
UND NEUER ARCHITEKTUR ALS AUCH IN
KOMBINATION MIT DEM URIGEN GRANAT
SEINEN GANZEN CHARME.



RUBIN

Pflasterstein

EIN DESIGNPFLASTERSTEIN,
DER IN KOMBINATION MIT
ALTER ALS AUCH MIT NEUER
ARCHITEKTUR SEIN GANZES
FLAIR ENTFALTET.



STONE
Collection

Rubin Pflaster / anthrazit-schattiert



Mehrformat Pflasterstein/ Steine je Lage

- 15 x 15 x 6 cm / 7 Stk.
- 22,5 x 15 x 6 cm / 6 Stk.
- 30 x 15 x 6 cm / 4 Stk.
- 15 x 17,5 x 6 cm / 2 Stk.
- 22,5 x 17,5 x 6 cm / 4 Stk.
- 30 x 17,5 x 6 cm / 4 Stk.

Alle 6 Formate sind bereits auf einer Palette lagenweise vorkonfektioniert und nicht einzeln erhältlich.



OBERFLÄCHE

Der Rubin Mehrformat-Pflasterstein wirkt durch seine Struktur und unterschiedlichen Steingrößen sehr natürlich. Durch die drei verschiedenen Farbnuancen integriert sich der Stein in nahezu jedes Ambiente. Durch die optimale Kombination mit der Rubin-Platte ergeben sich zusätzliche, architektonisch anspruchsvolle Gestaltungsvariationen.

PRAKTISCH UND VIELSEITIG

Die auf jeder Lage in fünf Bahnen enthaltenen Steinformate ergeben ein vordefiniertes Verlegemuster, welches durch seine homogene und fließende Farbschattierung hervorsteht. Durch das einfache Austauschen einzelner Steine werden Kreuzfugen vermieden. Das Verlegen selbst großer Flächen wird dabei zum Kinderspiel.

PREIS/EURO inkl. MwSt.*
Pflasterstein pro m² und Farbe


32,99*



1) Palettenlage



2) Versatz: Durch den einfachen Austausch einzelner Steine werden Kreuzfugen vermieden.



Weitere Infos zum
Rubin Pflasterstein

Farben: anthrazit-schattiert, muschelkalk, terragrau, **Stärke:** 6 cm, **Gewicht:** ca. 128 kg/m², **Lagen/Palette:** 10, **m²/Lage:** 0,96
Formate je Lage: 15 x 15 cm: **7 Stk.**, 22,5 x 15 cm: **6 Stk.**, 30 x 15 cm: **4 Stk.**,
15 x 17,5 cm: **2 Stk.**, 22,5 x 17,5 cm: **4 Stk.**, 30 x 17,5 cm: **4 Stk.**

Rubin-Produkte sind auf der Stein-Oberseite voll frost- und tausalzbeständig. Beachten Sie bitte den Hinweis *Verwendung von Taumitteln* auf Seite 55!

RUBIN XL

Pflasterstein

DER GROSSE RUBIN-BRUDER
VEREINT ALLE VORTEILE UND
EIGENSCHAFTEN SEINER FAMILIEN-
MITGLIEDER UND BEEINDRUCKT
MIT WAHRER GRÖSSE.



STONE
Collection

Rubin XL Pflaster / anthrazit-schattiert



Mehrformat Pflasterstein / Steine je Lage

- 22,5 x 22,5 x 6 cm / 2 Stk.
- 22,5 x 30,0 x 6 cm / 4 Stk.
- 22,5 x 37,5 x 6 cm / 2 Stk.
- 17,5 x 22,5 x 6 cm / 2 Stk.
- 17,5 x 30,0 x 6 cm / 4 Stk.
- 17,5 x 37,5 x 6 cm / 2 Stk.

Alle 6 Formate sind bereits auf einer Palette lagenweise vorkonfektioniert und nicht einzeln erhältlich.



35,99*

PREIS/EURO inkl. MwSt.*
Pflasterstein pro m²




Weitere Infos zum
Rubin XL Pflasterstein



Rubin XL Pflaster / anthrazit-schattiert

1) Palettenlage



2) Versatz: Durch den einfachen Austausch einzelner Steine werden Kreuzfugen vermieden.



Mehrformat Pflasterstein:

Farben: anthrazit-schattiert, **Stärke:** 6 cm, **Gewicht:** ca. 128 kg/m², **Lagen/Palette:** 9,6 m²/Lage: 0,96

Formate je Lage: 22,5 x 17,5 cm, **2 Stk.**, 30 x 17,5 cm, **4 Stk.**, 37,5 x 17,5 cm **2 Stk.**

22,5 x 22,5 cm, **2 Stk.**, 30 x 22,5 cm, **4 Stk.**, 37,5 x 22,5 cm **2 Stk.**

Rubin-Produkte sind auf der Stein-Oberseite voll frost- und tausalzbeständig. Beachten Sie bitte den Hinweis *Verwendung von Taumitteln* auf Seite 55!

RUBIN

Platte

BLICKFANG DURCH
GROSSFLÄCHIGE ELEGANZ.



* Symbolbild; Ausführung der Stufenplatte mit umlaufender Microfäse, ein Längsunterseite gefast.



Platte

60 x 40 x 4 cm



Stufenplatte

60 x 40 x 4 cm




GROSSZÜGIGE ELEGANZ

Der Blickfang durch zeitlose, elegante Natürlichkeit. Die großformatige Bauform der Platte bietet sich für Terrassen und nicht befahrbare große Flächen an.

VIELSEITIG

Durch die drei trendigen Farben kann die Platte auch ideal mit dem Rubin-Pflaster und der gesamten urigen Granat-Steinfamilie zu anspruchsvollen Steinvariationen kombiniert werden.



Durch die integrierte Verschiebesicherung ist die Rubin-Platte nahezu unverrückbar.


SICHTBARE SCHÖNHEIT

Die abgefaste Sichtkante der Rubin-Stufenplatte verleiht jeder Treppe das gewisse Etwas.

PREIS/EURO inkl. MwSt.*

Platte pro m² und Farbe

Stufenplatte pro Stück und Farbe



Rubin Platte / terragrau



Rubin Platte / muschelkalk

Weitere Infos
zur Rubin Platte

Platte:

Farben: anthrazit-schattiert, muschelkalk, terragrau, **Stärke:** 4 cm, **Gewicht:** ca. 92,99 kg/m² / 22,3 kg/Stk., **Stk./m²:** 4,17
Lagen/Stk. je Palette: 14 Lagen / 56 Stk., **Format:** 60 x 40 cm

Stufenplatte:

Farben: anthrazit-schattiert, muschelkalk, terragrau, **Stärke:** 4 cm, **Gewicht:** ca. 92,99 kg/m² / 22,3 kg/Stk., **Stk./lfm:** 1,67
Lagen/Stk. je Palette: 14 Lagen / 56 Stk., **Ausführung:** Natursteinvorsatz, **Format:** 60 x 40 cm

Rubin-Produkte sind auf der Stein-Oberseite voll frost- und tausalzbeständig. Beachten Sie bitte den Hinweis *Verwendung von Taumitteln* auf Seite 55!

RUBIN

Zaunstein

FÜR ZÄUNE UND
SICHTSCHUTZWÄNDE IN
ZEITLOSER ASTHETIK.



STONE
Collection

Rubin Zaunstein, Abdeckplatte & Platte / anthrazit-schattiert



Zaunstein

44 x 22 x 22 cm



Zaun-Halbstein

22 x 22 x 22 cm



Abdeckplatte

52 x 30 x 5 cm



anthrazit-schattiert



muschelkalk



terragrau

ELEGANTE OPTIK

Der Rubin-Zaunstein verleiht durch seine abgefasten Elemente jedem Zaun oder Sichtschutzwand eine unvergleichliche Ästhetik. Die drei Elemente Zaunstein, Zaun-Halbstein und Zaun-Abdeckplatte bilden ein Zaunsystem, das keine Wünsche offenlässt. Die leichte Rillung an der Innenseite der Zaunsteine ermöglicht eine bessere Verbindung mit dem Füllbeton und vermindert dadurch mögliche Rissbildungen.

STEINVARIATIONEN


Drei harmonische Farben sowie die optische Kombinierbarkeit mit dem Granat-Pflaster ermöglichen fantastische Gestaltungsvariationen.

PREIS/EURO inkl. MwSt.*

Zaunstein pro Stück und Farbe

Zaun-Halbstein pro Stück und Farbe

Abdeckplatte pro Stück und Farbe



Rubin Zaunstein & Abdeckplatte / terragrau



Rubin Zaunstein & Abdeckplatte / anthrazit-schattiert

Weitere Infos zum Rubin Zaunstein

Zaunstein:

Farben: anthrazit-schattiert, muschelkalk, terragrau, **Gewicht:** 25,5 kg/Stk., **Stk. je Palette:** 40, **Format:** 44 x 22 x 22 cm

Zaun-Halbstein:

Farben: anthrazit-schattiert, muschelkalk, terragrau, **Gewicht:** 13 kg/Stk., **Stk. je Palette:** 80, **Format:** 22 x 22 x 22 cm

Abdeckplatte:

Farben: anthrazit-schattiert, muschelkalk, terragrau, **Gewicht:** 18 kg/Stk., **Stk. je Palette:** 36, **Format:** 52 x 30 x 5 cm

Rubin-Produkte sind auf der Stein-Oberseite voll frost- und tausalzbeständig. Beachten Sie bitte den Hinweis *Verwendung von Taumitteln* auf Seite 55!

RUBIN

Multistein

DIE PERFEKTE SYMBIOSE AUS
STEIN & FARBE



STONE
Collection

Rubin Multistein & Pflaster XL / anthrazit-schattiert



FLEXIBEL ANWENDBAR

Stiegen, Mauern, Hochbeete, Einfassungen, Böschungen, Zäune oder auch großzügige Einfahrtsflächen – der Rubin Multistein ist dank seines kompakten Steinformats und der harmonischen Farbe vielseitig einsetzbar.

GESTEINSWUNDER

Eine glatte Oberfläche und gefaste Kanten prägen das Aussehen des Multisteins und setzen einer kreativen Gartengestaltung keinerlei Grenzen.

PREIS/EURO inkl. MwSt.*

Multistein pro Stück



Multistein

60 x 19 x 10 cm



anthrazit-schattiert



Weitere Infos zum Rubin Multistein



Rubin Multistein / anthrazit-schattiert



Rubin Multistein / anthrazit-schattiert

Multistein:

Farben: anthrazit-schattiert, **Gewicht:** 26,22 kg/Stk., **Stk. je Palette:** 48, **Format:** 60 x 19 x 10 cm

Rubin-Produkte sind auf der Stein-Oberseite voll frost- und tausalzbeständig. Beachten Sie bitte den Hinweis *Verwendung von Taumitteln* auf Seite 55!

RUBIN

Böschungsteine

ÜBERZEUGENDE
HANGBEFESTIGUNGEN DURCH
ROBUSTHEIT KOMBINIERT MIT
LEBENDIGER OPTIK.



STONE
Collection

Rubin Böschungstein / terragrau



Böschungstein
40 x 29 x 15 cm



Böschungstein gespalten
40 x 29 x 15 cm



Rubin Böschungstein gespalten / anthrazit-meliert
& Granat Pflaster / anthrazit-schattiert

BÖSCHUNGSSTEIN

Der robuste Rubin Böschungstein eignet sich bestens für Hangverbauungen, Lärmschutzwände und zur Überwindung von Höhenunterschieden im Gelände. Durch die leicht konische Bauform des Böschungsteins ist auch das Verlegen in unterschiedlichen Radien möglich.

STEINHARMONIE

Erhältlich in drei trendigen Farben, harmonisiert der Böschungstein perfekt mit der Granat-Familie.

PREIS/EURO inkl. MwSt.*

Böschungstein pro Stück und Farbe



BÖSCHUNGSSTEIN GESPALTEN

Der handliche, massive Böschungstein ist die optimale Basis für eine harmonische Gartengestaltung.



Die gesplattene Oberfläche verleiht dem Stein ein natürliches, rustikales Aussehen und macht ihn zu einem echten Unikat.

NATÜRLICHE SCHÖNHEIT

Ob als Böschungssicherung, Randbegrenzung oder als Terrasseneinfassung – dieser Stein ist nicht nur robust, sondern auch ein besonders dekoratives Gartenelement. Seine lebendige und kontrastreiche Oberfläche machen ihn zum echten Hingucker. Erhältlich in anthrazit-schattiert.

PREIS/EURO inkl. MwSt.*

Böschungstein gespalten pro Stück



Weitere Infos zum
 Rubin Böschungstein



Böschungstein:

Farben: anthrazit-schattiert, muschelkalk, terragrau, **Gewicht:** 19 kg/Stk., **Stk. je Palette:** 48., **Format:** 40 x 29 x 15 cm

Böschungstein gespalten:

Farben: anthrazit-meliert, **Gewicht:** 16,00 kg/Stk., **Stk. je Palette:** 40, **Format:** 40 x 29 x 15 cm

Rubin-Produkte sind auf der Stein-Oberseite voll frost- und tausalzbeständig. Beachten Sie bitte den Hinweis *Verwendung von Taumitteln* auf Seite 55!



RUBIN

*Blockstufe, Randleiste
& Roboter Mähkante*

FUNKTION UND
ZEITLOSE NATÜRLICHKEIT
MIT SYSTEM.



STONE
Collection

Rubin Randleiste & Blockstufe / anthrazit-schattiert



Blockstufe
100 x 35 x 15 cm



Randleiste
100 x 20 x 5 cm



Roboter Mähkante
38 x 28 x 19 x 5 cm



anthrazit-schattiert



muschelkalk



terragrau



FUNKTIONALE ÄSTHETIK

Drei unterschiedliche Funktionen, drei hochwertige Rubin-Familienmitglieder: Blockstufe (Treppen), Randleiste (Begrenzungen) und Roboter Mähkante (Rasenabschluss) bilden eine perfekte Systemergänzung für die Rubin- und Granat-Familie. Blockstufe und Randleiste sind in drei trendigen Farben erhältlich und ermöglichen harmonische Steinbilder.

PRAKTISCHER RASENABSCHLUSS

Die neue Roboter Mähkante trennt Rasenflächen von der Bepflanzung und bildet gleichzeitig einen sauberen Abschluss. Durch die Breite von 19 cm ist die Mähkante für Rasenroboter perfekt befahrbar. Die Trapezform ermöglicht gerade und gerundete Abschlüsse. Erhältlich in anthrazit-schattiert.

PREIS/EURO inkl. MwSt.*

Blockstufe pro Stück und Farbe

Randleiste pro Stück und Farbe

Roboter Mähkante pro Stück und Farbe



Rubin Randleiste & Pflaster / terragrau



Rubin Roboter Mähkante / anthrazit-schattiert

Weitere Infos zur Rubin Systemergänzung

Blockstufe:

Farben: anthrazit-schattiert, muschelkalk, terragrau, **Gewicht:** 120 kg/Stk., **Stk. je Palette:** 8, **Format:** 100 x 35 x 15 cm


Randleiste:

Farben: anthrazit-schattiert, muschelkalk, terragrau, **Gewicht:** 22 kg/Stk., **Stk. je Palette:** 45, **Format:** 100 x 20 x 5 cm

Roboter Mähkante:

Farben: anthrazit-schattiert, **Gewicht:** 18,23kg/Stk., **Stk. je Palette:** 168, **Format:** 38 x 28 x 19 x 5 cm

Rubin-Produkte sind auf der Stein-Oberseite voll frost- und tausalzbeständig. Beachten Sie bitte den Hinweis *Verwendung von Taumitteln* auf Seite 55!



Rubin Zaunstein & Abdeckplatte / terragrau

RUBIN

Der Moderne




Rubin Platte & Pflaster / terragrau



Rubin Pflaster / anthrazit-schattiert

Rubin Platte & Granat Pflaster/ anthrazit-schattiert

STONE
Collection



TERRAGRAU
FREI KOMBINIERBAR
MUSCHELKALK
RUBIN & GRANAT
ANTHRAZIT-SCHATTIERT



Rubin Pflaster / anthrazit-schattiert



STONE[®]
Collection

GRANAT

Der Urige

DER GERUMPELTE URIGE FÜR
NATÜRLICHE, MARKANTE STEINFLÄCHEN.
KOMBINIERT MIT DEM GERADLINIGEN
RUBIN ERGEBEN SICH NEUE BRILLANTE,
DYNAMISCHE STEINSZENARIEN.



GRANAT

Pflasterstein

DAS RUSTIKALE RUMPEL-
PFLASTER MIT DEM HOCHWERTIGEN
VORSATZ BIETET ZAHLREICHE
MÖGLICHKEITEN ZUR GESTALTUNG
NATÜRLICHER STEINFLÄCHEN.



STONE
Collection

Granat Pflaster & Rubin Platte / anthrazit-schattiert



Quadratstein

15 x 15 x 6 cm



Rechteckstein

22,5 x 15 x 6 cm



anthrazit-schattiert



muschelkalk



terragrau



STARK UND GERUMPELT.

Das Granat-Pflaster, ein gerumpelter Pflasterstein von höchster Qualität, unterstreicht einerseits die Atmosphäre alter Bauten und verleiht andererseits modernen Gebäuden Harmonie und Charakter. Mit einer Steinstärke von 6 cm eignet er sich auch bestens zur attraktiven Formgebung von befahrbaren Plätzen und Wegen.


OBERFLÄCHE.

Das Granat-Pflaster erhält durch ein spezielles Verfahren seine unvergleichlich markante Oberflächenstruktur. Unregelmäßig gebrochene Kanten komplettieren die zeitlose Ästhetik dieses Pflastersteines.

PREIS/EURO inkl. MwSt.*

Pflasterstein pro m² und Farbe

42,99*



Granat Pflaster / muschelkalk



Granat Pflaster / terragrau

Weitere Infos zum Granat Pflasterstein

Farben: anthrazit-schattiert, muschelkalk, terragrau, **Stärke:** 6 cm, **Gewicht:** ca. 140 kg/m²

Rechteckstein: 22,5 x 15 cm, **m²/Stk. Palette:** 8,1/240, **Bedarf Stk./m²:** 29,63

Quadratstein: 15 x 15 cm, **m²/Stk. Palette:** 9/400, **Bedarf Stk./m²:** 44,44

Granat-Produkte sind auf der Stein-Oberseite voll frost- und tausalzbeständig. Beachten Sie bitte den Hinweis *Verwendung von Taumitteln* auf Seite 55!

GRANAT

Multisystemstein

DER RUSTIKALE GRANAT
MULTISYSTEMSTEIN VERBINDET
URSPRÜNGLICHES MIT MARKANTEM,
NATÜRLICHEM AUSSEHEN.



STONE
Collection

Granat Multisystemstein & Abdeckplatte / muschelkalk



Multisystem Mauerstein

36 x 18 x 12 cm



Multisystem Halbstein

18 x 18 x 12 cm



Multisystem Abdeckplatte

36 x 22 x 6 cm



anthrazit-schattiert



muschelkalk



terragrau



KREATIVES STEINSYSTEM.

Der Granat-Multisystemstein kann durchaus als Universalgenie bezeichnet werden. Stiegen, Mauern, Hochbeete, Einfassungen, Böschungen, Zäune, ... – dem gestalterischen Ideenreichtum sind keinerlei Grenzen gesetzt.

Die markante Oberflächenstruktur und die unregelmäßig gebrochenen Kanten ergeben ein charakteristisches Steinbild. Die drei natürlichen Farben sowie die klaren Steinproportionen eröffnen den Bauherren neue Wege der Gestaltung, die auch perfekt mit der Rubin-Steinfamilie harmonieren.

PREIS/EURO inkl. MwSt.*

Multisystem Mauerstein pro Stück und Farbe

Multisystem Halbstein pro Stück und Farbe

Multisystem Abdeckplatte pro Stück und Farbe



Granat Multisystemstein, Pflaster & Rubin Blockstufe / terragrau



Granat Multisystemstein & Abdeckplatte / anthrazit-schattiert

Weitere Infos zum Granat Multisystemstein

Farben: anthrazit-schattiert, muschelkalk, terragrau

Multisystem Mauerstein Format: 36 x 18 x 12 cm, **Gewicht:** 18 kg, **Stk./Palette:** 60

Multisystem Halbstein Format: 18 x 18 x 12 cm, **Gewicht:** 9 kg, **Stk./Palette:** 120

Multisystem Abdeckplatte Format: 36 x 22 x 6 cm, **Gewicht:** 11 kg, **Stk./Palette:** 100



GRANAT


Der Weige



Granat Multisystemstein & Abdeckplatte / anthrazit-schattiert



Granat Multisystemstein / muschelkalk




Granat Multisystemstein, Abdeckplatte & Pflaster / muschelkalk



Granat Pflaster / anthrazit-schattiert

STONE
Collection



Granat Pflaster / muschelkalk

STONE[®]
Collection



OPAL

Die architektonische

MIT SEINEM NATÜRLICHEN
SCHIEFERCHARAKTER DEFINIERT
DAS GROSSZÜGIGE PLATTENFORMAT
ELEGANTE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
VON NICHT BEFAHRBAREN WEGEN
UND FLÄCHEN NEU.

OPAL

Terrassenplatte

EINE PLATTE, DIE KLASSISCH
MODERNE AKZENTE SETZT. GEMEINSAM
MIT DER EXKLUSIVEN OPAL-STUFE
ERGIBT SICH EINE ÄUSSERST ATTRAKTIVE
STEIN-PERFORMANCE.



ZEITLOS BRILLANTE HARMONIE.

Das schöne, moderne Plattenformat in Schieferoptik eignet sich hervorragend für die großzügige Gestaltung von nicht befahrbaren Wegen und Flächen.

VIELSEITIG.

Zwei natürliche Farben und die strukturierte, gestrahlte und imprägnierte Oberfläche verleihen jedem Ort eine unverwechselbare, elegante Ausstrahlung.

SICHTBARE HARMONIE.

Die Opal-Stufenplatte überzeugt mit ihrer abgefasten Sichtkante Stufe für Stufe durch Harmonie und Eleganz.

PREIS/EURO inkl. MwSt.*

Platte pro m² und Farbe

Stufenplatte pro Stück und Farbe




hellgrau



platingrau



Weitere Infos zur
Opal Terrassenplatte



Opal Platte / platingrau



Platte imprägniert

60 x 40 x 3,8 cm



Stufenplatte imprägniert

60 x 40 x 3,8 cm

Platte:

Farben: hellgrau, platingrau, **Stärke:** 3,8 cm, **Gewicht:** ca. 85,61 kg/m² / 20,53 kg/Stk., **Stk./m²:** 4,17
Stk. je Palette: 36 Stk., **Format:** 60 x 40 cm

Stufenplatte:

Farben: hellgrau, platingrau, **Stärke:** 3,8 cm, **Gewicht:** ca. 85,61 kg/m² / 20,53 kg/Stk., **Stk./lfm.:** 1,67
Stk. je Palette: 36 Stk., **Format:** 60 x 40 cm

Opal-Produkte sind auf der Stein-Oberseite voll frost- und tausalzbeständig. Beachten Sie bitte den Hinweis *Verwendung von Taumitteln* auf Seite 55!

TOPAS

Böschungstein

DAS KLEINE GESTALTUNGS-
WUNDER FÜR KREATIVES UND
BLÜHENDES RUND UMS HAUS.

STONE
Collection

Topas Böschungstein / grau



HANDLICH LEICHT.

Der kleine, handliche Böschungstein in neutralem Grau eignet sich hervorragend für stilvolle, lebende Gestaltung kleinerer Bereiche wie zum Beispiel Begrenzungen und Umrahmungen von Terrassen, Plätzen, Wegen, Beeten usw.

BÖSCHUNGSNEIGUNG.

Mit dem Topas sind Böschungen standfest und gesichert. Stufenlose Neigungen von 45° bis 90° sowie statische Höhen bis 1,5 m sind problemlos erreichbar.


PREIS/EURO inkl. MwSt.*

Böschungstein pro Stück

3,59*



Weitere Infos zum
Topas Böschungstein



Topas Böschungstein / grau



Böschungstein

26 x 11,5 x 26 cm

Farbe: grau, Format: 26 x 11,5 x 26 cm, Gewicht: 9 kg, Bedarf: 19 Stk./m², Stk./Palette: 96

STONE[®]
Collection





TIPPS & TRICKS

Zur Verlegung

ALLE PRODUKTE
DER STONE COLLECTION LASSEN
SICH EINFACH VERLEGEN.


VERLEGEBEISPIEL

Pflaster

GRANAT* Pflaster – alle Farben


Für Steinformate: 22,5 x 15 cm / 15 x 15 cm

MUSTER 1



Verbrauch pro m²:
22,5 x 15 cm: 22,2 Stk.
15 x 15 cm: 11,1 Stk.

MUSTER 2




Verbrauch pro m²:
22,5 x 15 cm: 17,8 Stk.
15 x 15 cm: 17,8 Stk.

MUSTER 3




Verbrauch pro m²:
22,5 x 15 cm: 29,6 Stk.

MUSTER 4




Verbrauch pro m²:
22,5 x 15 cm: 17,8 Stk.
15 x 15 cm: 17,8 Stk.

MUSTER 5



Verbrauch pro m²:
15 x 15 cm: 44,4 Stk.

MUSTER 6



Verbrauch pro m²:
22,5 x 15 cm: 29,6 Stk.

VERLEGEBEISPIEL

Pflaster

RUBIN* Pflaster – alle Farben

bestehend aus 6 Formaten

15 x 15 cm
22,5 x 15 cm
30 x 15 cm

15 x 17,5 cm
22,5 x 17,5 cm
30 x 17,5 cm

Die auf jeder Lage in 5 Bahnen enthaltenen Steinformate ergeben ein vordefiniertes Verlegemuster.

1) Palettenlage



2) Versatz

Durch den einfachen Austausch einzelner Steine werden Kreuzfugen vermieden.



RUBIN XL* Pflaster – alle Farben

MEHRFORMAT PFLASTERSTEIN RUBIN XL


bestehend aus 6 Formaten

22,5 x 22,5 cm
30 x 22,5 cm
37,5 x 22,5 cm

22,5 x 17,5 cm
30 x 17,5 cm
37,5 x 17,5 cm


Die auf jeder Lage in 4 Bahnen enthaltenen Steinformate ergeben ein vordefiniertes Verlegemuster.

1) Palettenlage



2) Versatz

Durch den einfachen Austausch einzelner Steine werden Kreuzfugen vermieden.



* Verschnitt nach Verlegeart berücksichtigen.

VERLEGEBEISPIEL

Platte

RUBIN* Platte – alle Farben

Format 60 x 40 cm


Rubin Platten dürfen nicht mit einer Rüttelplatte bearbeitet werden!

MUSTER 1




Verbrauch pro m²:
60 x 40 cm: ca. 4,17 Stk.

MUSTER 2




Verbrauch pro m²:
60 x 40 cm: ca. 4,17 Stk.

MUSTER 3



Verbrauch pro m²:
60 x 40 cm: ca. 4,17 Stk.

MUSTER 4




Verbrauch pro m²:
60 x 40 cm: ca. 4,17 Stk.

OPAL* Platte – alle Farben

Format 60 x 40 cm


Opal Platten dürfen nicht mit einer Rüttelplatte bearbeitet werden!

MUSTER 1



Verbrauch pro m²:
60 x 40 cm: ca. 4,17 Stk.

MUSTER 2



Verbrauch pro m²:
60 x 40 cm: ca. 4,17 Stk.


VERLEGEBEISPIEL

Roboter Mähkante & Böschung

RUBIN Roboter Mähkante

Format 38 x 28 x 19 x 5 cm

Die Trapezform ermöglicht gerade oder gerundete Verlegung.




TOPAS Böschungsstein

Böschungsstein

26 x 11,5 x 26 cm

Verbrauch pro m²: 19 Stk.



* Verschnitt nach Verlegeart berücksichtigen.

VERLEGEBEISPIEL


Böschung

RUBIN Böschungsstein/gespalten – alle Farben

Böschungsstein


40 x 29 x 15 cm

WANDNEIGUNG 15°




Gelände vor dem Fundament: eben

WANDNEIGUNG 48°



Gelände vor dem Fundament: eben

WANDNEIGUNG 59°




Gelände vor dem Fundament: eben


VERLEGEBEISPIEL

Böschung

MÖGLICHER AUFBAU OHNE FUNDAMENT



MÖGLICHER AUFBAU MIT FUNDAMENT



Bauhöhe				Bedarf pro m ²		Füllmaterial
ohne Fundament	mit Fundament	Vollwand:	1,6 m	Vollwand:	1,8 m	Empfohlen wird ein 16/32 Splitt
Gitterwand:	1,3 m	Gitterwand:	1,6 m	Gitterwand:	ca. 9 Stk	


VERLEGEBEISPIEL

Multistein

RUBIN* Multistein

Format 60 x 19 cm


MUSTER 1: Halbversatz



Verbrauch pro m²:

60 x 19 cm: ca. 16,7 Stk.

MUSTER 2: Drittelversatz



Verbrauch pro m²:


60 x 19 cm: ca. 16,7 Stk.

Möglicher Aufbau

Die nachfolgenden Angaben gehen von durchschnittlichen Bodenwerten aus und sind im Einzelfall zu prüfen.

Senkrecht stehende erdberührende Stützwand als Trockenmauer


Der Multistein kann bis zu einer ca. Höhe von 24 cm ohne statischen Nachweis mit Erddruck belastet werden.



Senkrecht stehende erdberührende Stützwand

Der Multistein kann bis zu einer ca. Höhe von 24 cm ohne statischen Nachweis mit Erddruck belastet werden.

Die Lager und Stoßfugen der Wand sind zu mörteln oder zu kleben.




VERLEGEBEISPIEL

Multistein


Senkrecht freistehende Wand

Ohne Aussteifung darf die Wand im öffentlichen Bereich und in windgeschützten Lagen eine Höhe von ca. 140 cm nicht überschreiten, sofern keine baurechtlichen Auflagen bestehen. Sonst ist ein statischer Nachweis zu erbringen. Die Lager und Stoßfugen der Wand sind zu mörteln oder zu kleben.



Geneigte erdberührende Stützmauer

Der Multistein kann auch als geneigte erdberührende Stützmauer bei Einhaltung der maximalen Wandhöhe ohne Verstärkung belastet werden. Die Lager und Stoßfugen der Wand sind zu mörteln oder zu kleben.



Winkel a	max. Wandhöhe in cm *
10°	48 cm
15°	60 cm
20°	120 cm

* kein statischer Nachweis erforderlich

VERLEGEBEISPIEL

Zaunstein

RUBIN Zaunstein – alle Farben

VERLEGE- UND EINBAUHINWEIS

Der erste Schritt ist die Errichtung eines Betonfundamentes der Güteklasse C16/20 für die Zaunmauer. Die Tiefe muss der ortsüblichen Frostgrenze und nach statischem Erfordernis dimensioniert werden und den Untergrundverhältnissen angepasst werden. Die Breite des Fundaments sollte ca. 10 cm breiter als das zu errichtende Mauerwerk sein (Statik beachten!).

Um einer Rissbildung im Mauerwerk vorzubeugen, ist eine Dehnfuge (Fundamentteilung) ca. alle 6,00 m einzubauen, wobei die Dehnungsfuge durchgehend (Fundament und Zaunmauerwerk) auszuführen ist. Eine waagrechte abgezogene Fundamentoberkante erleichtert das Aufsetzen der ersten Schare.

Hinweis: Bei der Herstellung des Streifenfundaments eine ausreichend dimensionierte Längsbewehrung nicht vergessen. Ist keine fertige Gehsteigoberkante vorhanden, lieber mit der Fundamentoberkante ein paar Zentimeter tiefer bleiben.

ACHTUNG! nicht die Steckeisen vergessen, diese verbinden Fundament und Mauerwerk. Sollte ein bestehendes Fundament ohne Steckeisen vorhanden sein, müssen diese nachträglich eingebaut werden (20 cm Tief einbohren und einkleben). In so einem Fall setzen Sie zuerst die erste Schare Zaunsteine auf, das erleichtert das positionieren der Steckeisen um einiges.

Auf das bestehende oder ausreichend ausgetrocknete Fundament wird eine Dichtschlämme etc. aufgetragen. Welche verhindert, das die aufsteigende Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringen kann. Nun wird ein Mörtelbett aufgetragen, das die waagrechte Ausrichtung der ersten Schare erleichtert. Zum fluchtgerechten Ausrichten der Steine, spannen Sie eine Schnur (bei gespaltenen Steinen die Schnur längs der oberen Fase spannen). Je exakter die erste Schare ausgerichtet ist, umso leichter ist ein perfektes Weiterarbeiten möglich. Die nächste Reihe wird um einen halben Stein versetzt angeordnet. Um ein Austreten der Zement-schlämme während des Betonierens zu verhindern, empfehlen wir in den Lager- und Stoßfugen Betondichtungs-masse aufzutragen. Es können geringfügige Höhenunterschiede auftreten. Diese gleichen Sie am besten mit kleinen Keilen (z.B. Fliesenkeile) aus.

Hinweis: Kontrollieren Sie die Abmessungen der Steine vor der Verlegung, damit erhalten Sie ein gleich-mäßiges Fugenbild. Sollten die Steine unterschiedliche Abmessungen haben, so ist bei der Verlegung darauf zu achten, dass diese nicht durchgemischt, sondern gezielt verarbeitet werden. Kontrollieren Sie das Fugenbild vor dem Verfüllen mit Beton! Nicht Vergessen, eine Leerverrohrung für Anschlüsse für Klingeltaster, Gegensprechanlage, Licht, Türöffner oder sonstige einzubauen.

Bewehrung: Eine Längsbewehrungen ist bei Stützmauern, aufgehendem Mauerwerk (Garagen und Trennmauern) unbedingt erforderlich. Die notwendige Bewehrung ist gemäß den statischen Erfordernissen zu wählen. Die dafür erforderlichen Vertiefungen in den Zaunsteinen sind bauseits herzustellen. Die erforderliche Bewehrung richtet sich nach den jeweiligen objektspezifischen Anforderungen, wobei der statische Nachweis vom Planer der Zaunanlage zu erbringen ist.

Bewehrung je lfm Mauer	
Höhe	Betonrippenstahl je Kammer
bis 0,4 m	-
bis 1,6 m	2 X 4 Stk DM8
bis 2,4 m	2 x 5 Stk DM8

Bewehrung je lfm Mauer	
Höhe	Bewehrung je Pfeiler
bis 1,6 m	2 X 4 Stk DM8
über 1,6 m	2 X 4 Stk DM14

Füllbeton: Verwenden Sie für das Verfüllen der Kammern werkseitig gemischte Trockenfertigmörtel der Festigkeitsklasse von zumindest C 16/20. Des Weiteren muss der Beton frostbeständig und beständig gegen Bewehrungskorrosion sein. Der Beton ist gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten. Verwenden Sie trasshaltige Betone um die Gefahr von Kalkausblühungen, aus dem Füllbeton, zu minimieren.

Füllbeton: Betongüte: C16/20

Füllmenge: ca. 144 Liter je m²

VERLEGEBEISPIEL

Zaunstein


Hinweis: Bei zu flüssigen Beton (zu hoher Wasser/Zementwert) kommt es durch Schwinden zu Hohlräumen zwischen Zaunstein und Füllbeton. Durch späteres Eindringen von Wasser könnte es zum Auffrieren bzw. Kalkausblühungen kommen.

Ausblühung: Um Ausblühungen durch einsickerndes Niederschlagswasser zu verhindern, dichten Sie die leicht gewölbte Kernbetonfläche vor der Verlegung der Abdeckplatten mit einer flexiblen, mineralischen Abdichtung ab. Mit dieser Abdichtungsmasse können Sie das Zaunmauerwerk im erdberührten Bereich auch vor eindringender und aufsteigender Feuchtigkeit schützen.

Mauerabdeckung: Abdeckplatten müssen vollflächig mit frostbeständigem, flexiblem Klebemörtel versetzt werden. Um Frostschäden zu vermeiden, sind Längs- und Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtungsmasse zu verschließen.

Wartung / Pflege der Oberfläche: Trockenreinigung, Nassreinigung, mit spezielle Reinigungsmittel.

Hinweis: Eine Imprägnierung der obersten Reihe bzw. der Abdeckplatte verringert die Wasseraufnahme. Die Imprägnierung der senkrechten Sichtflächen sind von Vorteil, die Verschmutzung ist nicht so stark und die Reinigung ist einfacher.



VERLEGEANLEITUNG

- 1.) Fundament: Frostfreie Tiefe 80 - 100 cm, Breite: Mauerstärke u. beidseitig jeweils 5cm Vorgrund, Fundamentteilung längstens alle 12m
- 2.) Rippentorstahl (Längsamierung)
- 3.) Rippentorstahl alle 40cm, Ølt. Statik
- 4.) Rippentorstahl 4 Stk. pro Pfeiler. Ø lt. Statik
- 5.) Betondichtschlämme: vollflächig auftragen
- 6.) Normalstein
- 7.) Normalstein / Halbstein
- 8.) Normalstein
- 9.) Betondichtmasse: auf der Innenseite des Steges, bei allen Stoß- u. Lagerfugen auftragen
- 10.) Füllbeton oder alternativ 10 l Wasser, 25kg Trasszement mit Betonschotter zu Beton vermischen einbringen und stampfen!
- 11.) Abdeckplattenkleber vollflächig mittels Zahnspachtel auftragen. Füllbeton muss zu dem Zeitpunkt bereits durchgetrocknet sein. In der Abbindezeit muss das Gewerk vor Nässe geschützt werden.
- 12.) Die Abdichtung der Stoßfugen zwischen den einzelnen Abdeckplatten wird mit Silikonkleber z.B. Tec 7 auf der Stirnseite aufgetragen, Abdeckplatten zusammenstoßen, Tec 7 Cleaner auf den herausquellenden, überschüssigen Fugendichtstoff sprühen, abspachteln und glätten.
- 13.) Abdeckplatten im Gefälle von 2% versetzen
- 14.) Abdeckplatte

VERLEGEBEISPIEL

Multisystemstein


GRANAT Multisystemstein – alle Farben

MÖGLICHER AUFBAU

Die nachfolgenden Angaben gehen von durchschnittlichen Bodenwerten aus und sind im Einzelfall zu prüfen.

Senkrecht stehende erdberührende Stützwand als Trockenmauer


Der Multisystemstein kann bis zu einer ca. Höhe von 24 cm ohne statischen Nachweis mit Erddruck belastet werden.



Senkrecht stehende erdberührende Stützwand

Der Multisystemstein kann bis zu einer ca. Höhe von 24 cm ohne statischen Nachweis mit Erddruck belastet werden.

Die Lager- und Stoßfugen der Wand sind zu mörteln oder zu kleben.




VERLEGEBEISPIEL

Multisystemstein


Senkrecht freistehende Wand

Ohne Aussteifung darf die Wand im öffentlichen Bereich und in windgeschützten Lagen eine Höhe von ca. 140 cm nicht überschreiten, sofern keine baurechtlichen Auflagen bestehen. Sonst ist ein statischer Nachweis zu erbringen. Die Lager und Stoßfugen der Wand sind zu mörteln oder zu kleben.



Geneigte erdberührende Stützmauer

Der Multisystemstein kann auch als geneigte erdberührende Stützmauer bei Einhaltung der maximalen Wandhöhe ohne Verstärkung belastet werden. Die Lager und Stoßfugen der Wand sind zu mörteln oder zu kleben.



Winkel a	max. Wandhöhe in cm *
10°	48 cm
15°	60 cm
20°	120 cm

* kein statischer Nachweis erforderlich

VERLEGEBEISPIEL

Multisystemstein

GRANAT Multisystemstein – alle Farben

BEISPIEL 1

z.B.: Holzfüllung oder gleichwertiges als Einhänge-Elemente, Befestigung bauseits

Fundierung nach stat. Erfordernis /
Frostfreie Gründung

Säulenachse: max. 255 cm

Säule: 36 x 36 cm

Sockel (d): 18 cm

Sockelhöhe: 3–4 Reihen

Pfeilerhöhe: 6 Reihen

Verklebung erforderlich – Verlege-
anleitung beachten!

Bedarf für 1 Feld mit ca. 218 cm Länge
und ca. 43 cm Höhe:

(3 Scharen und Abdeckplatte)

36 x 18 x 12 cm: 17 Stk.

18 x 18 x 12 cm: 2 Stk.

36 x 22 x 6 cm: 6 Stk.

Klebmörtel*: 16 kg

Bedarf für 1 Säule 36 x 36 cm mit
ca. 114 cm Höhe:


(9 Scharen und Abdeckplatte)

36 x 18 x 12 cm: 18 Stk.

36 x 22 x 6 cm: 4 Stk.

Klebmörtel*: 14 kg

* dünne Fugen



- ① Stein 36 x 18 x 12 cm
- ② Halbstein 18 x 18 x 12 cm
- ③ Abdeckplatte 36 x 22 x 6 cm

VERLEGEBEISPIEL

Multisystemstein

BEISPIEL 2

z.B.: Jägerzaun, Metallstäbe, Maschendraht, Lattenzaun mit mind. 70 % Winddurchlässigkeit

Fundierung nach stat. Erfordernis /
Frostfreie Gründung

Säulenachse: max. 255 cm

Säule: 36 x 18 cm

Sockel (d): 18 cm

Sockelhöhe: 3-Reihen

Pfeilerhöhe: 6 Reihen

Verklebung erforderlich – Verlege-
anleitung beachten!

Bedarf für 1 Feld mit ca. 218 cm Länge
und ca. 43 cm Höhe:

(3 Scharen und Abdeckplatte)

36 x 18 x 12 cm: 18 Stk.

36 x 22 x 6 cm: 6 Stk.

Klebemörtel*: 16 kg

Bedarf für 1 Säule 18 x 36 cm mit ca.
114 cm Höhe:

(9 Scharen und Abdeckplatte)

36 x 18 x 12 cm: 5 Stk.


18 x 18 x 12 cm: 6 Stk.

36 x 22 x 6 cm: 2 Stk.**


Klebemörtel*: 8 kg

*dünne Fugen

**wenn Überstand



- ① Stein 36 x 18 x 12 cm
- ② Halbstein 18 x 18 x 12 cm
- ③ Abdeckplatte 36 x 22 x 6 cm



HINWEISE

Produktkontrolle: Bauen Sie keine Produkte mit sichtbaren Mängeln (Transportschäden etc.) ein.

Reklamationen auf Grund von vor dem Einbau erkennbaren Mängeln können nach dem Einbau nicht anerkannt werden.

Auf der Baustelle gesägte Steine und Platten sind vor der Verlegung gründlich mit Wasser zu reinigen.

Farbabweichungen: Aus den Abbildungen im vorliegenden Katalog kann keine Farbverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen, die Mustersteine beim STONE Collection Partner in Ihrer Nähe zu besichtigen.

Verwendung von Taumitteln: Verwenden Sie grundsätzlich nur Taumittel, die für Betonprodukte zugelassen sind (Erzeugerhinweise beachten). Ammoniumsulfat-haltige Tausalze können Schäden an der Oberfläche verursachen, für die wir keine Haftung übernehmen. Die Verwendung von nicht geeignetem Taumittel lässt sich in jedem Produkt nachweisen.

AGB: Es gelten die AGB der einzelnen Bezugspartner der Stone Collection.

Impressum: Eigentümer, Herausgeber, Verleger: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, 61231 Bad Nauheim. Technische Angaben, eventuelle Druck- und Satzfehler bzw. Irrtümer vorbehalten. Aus den Abbildungen im vorliegenden Katalog kann keine Farbverbindlichkeit abgeleitet werden. *Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise von EUROBAUSTOFF Österreich, inklusive MwSt. bei Selbstabholung. Fotos: EUROBAUSTOFF Bad Nauheim, Adobe Stock, Colourbox, fotolia und iStock.

Bei Pflaster- und Plattenprodukten kann es von Charge zu Charge zu leichten Farbunterschieden kommen.

Für ein homogenes, gleichmäßiges Gesamtbild empfehlen wir die Entnahme der Betonsteine stoßweise aus mehreren Paletten.

www.stone-collection.at



STONE[®]
Collection

www.werbeagentur-schoegg.at

